ORSaG
Observatoire Régional de la Santé de Guadeloupe
info@orsag.fr



Enquête vaccination contre la COVID-19 en Guadeloupe

Rapport d'étude
Juin 2021

ars Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

SOMMAIRE

1. Contexte..... 3
2. Objectif de l'étude..... 4
3. Méthode..... 5
4. Résultats..... 6
5. Synthèse des résultats 35
6. Conclusion..... 37

Annexe.....38

1. Contexte

- La vaccination a débuté, il y a quelques mois en Guadeloupe mais on observe que le taux de vaccination progresse faiblement.

- Le taux de couverture vaccinale contre la Covid-19 en Guadeloupe est un des plus bas de France.

- Afin de connaître les freins et motivations à la vaccination contre la COVID-19 sur nos territoires, l'Agence Régionale de Santé (ARS) a sollicité l'Observatoire Régional de la Santé de Guadeloupe (ORSAG) pour recueillir, via une enquête en ligne, l'avis de la population vivant en Guadeloupe et dans les îles du Nord sur la vaccination en cours.

- Ce document présente une synthèse des résultats de l'enquête

2. Objectifs de l'étude

Les principaux objectifs de l'étude sont :

- **Evaluer** les intentions de vaccination contre la COVID-19
- **Identifier** les principales sources d'information concernant la vaccination
- **Cerner** les freins à la vaccination
- **Connaître** les motivations des personnes qui souhaitent se faire vacciner

3. Méthode

- Enquête en ligne réalisée du 17 au 31 mai 2021
- Population cible : Toute personne de 18 ans ou plus
- Résidant en Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy
- Echantillon basé sur le volontariat
- 1 456 participants : N=1 407 (97%) résidents et N=49 (3%) non-résidents
- Exclusion des participants non-résidents

- *L'analyse des données a été réalisée avec le logiciel Stata9® (Stata Corporation, College Station, Texas, Etats-Unis).*

Les comparaisons des proportions ont été réalisées à l'aide du test Chi2 avec un seuil de significativité de 5%



4. Résultats détaillés

Caractéristiques des participants

Plus de 1 400 personnes ont répondu à l'enquête en ligne. On observe une sur-représentation des femmes dans l'échantillon. Les répondants sont répartis sur l'ensemble du territoire. La participation des Iles du Nord est relativement faible.



- ✓ 1 407 participants (971 femmes et 436 hommes)

  - 69% de femmes (*vs.* 54% dans la population Guadeloupéenne)
  - Moyenne d'âge : 48 ans
  - 93% résident en Guadeloupe
  - 6% à Saint-Martin
  - 1% à Saint-Barthélemy.

Répartition selon l'EPCI

Répartition des participants



Répartition de la population Guadeloupéenne



	Cap excellence	CANBT	CANGT	CAGSC	CARL	CCMG
Echantillon N (%)	347 (27%)	252 (19%)	136 (10%)	284 (22%)	261 (20%)	16 (1%)
Guadeloupe (%)	26%	20%	15%	20%	16%	3%

Caractéristiques des participants

Répartition par classe d'âge et sexe



- ✓ Les personnes de 50 ans et plus représentent 47% des effectifs dans l'échantillon *vs.* 52% dans la population adulte Guadeloupéenne.

Vaccination et intention de vaccination

❖ Q. Etes-vous vacciné (e) contre la Covid-19 (au moins une dose) ?

37% des participants ont déjà reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19.



❖ Q. Etes-vous vacciné (e) contre la Covid-19 (au moins une dose) ?

La part des personnes déjà vaccinées augmente avec l'âge. Chez les 50 ans et plus, 45% sont déjà vaccinés contre la Covid-19 contre 29% chez les moins de 50 ans ($p<10^{-3}$)





❖ Q. Pensez-vous vous faire vacciner?



Un tiers des répondants souhaitent se faire vacciner immédiatement ou ultérieurement. Les hommes sont plus enclins à une vaccination immédiate que les femmes (respectivement 9% vs. 5%)

La moitié déclarent ne pas souhaiter se faire vacciner.

Et 17% ne savent pas encore. Les femmes sont significativement plus nombreuses que les hommes à ne pas avoir pris de décision sur l'intention de vaccination (respectivement 18% vs. 12% ; p=0,02)

❖ Q. Pensez-vous vous faire vacciner?



La proportion des personnes qui souhaitent se faire vacciner, immédiatement ou ultérieurement, augmente avec l'âge. Chez les personnes de moins de 50 ans, 28% pensent se faire vacciner vs. 40% chez les personnes de 50 ans ou plus ($p<10^{-3}$).



❖ Q. Comment obtenez-vous les principales informations concernant la vaccination ?

Les médias (radio, TV, presse écrite,…) mentionnés, majoritairement, comme principale source d'information et ce, quelque soit la tranche d'âge.





**Autres (principalement : Presse médicale et sites scientifiques)*

- Plusieurs réponses possibles

Principales sources d'information

❖ Q. Comment obtenez-vous les principales informations concernant la vaccination ?



*Autres (principalement : Presse médicale et sites scientifiques)

- Plusieurs réponses possibles

Les médias, les réseaux sociaux et les discussions entre ami ou dans les familles, significativement, plus souvent cités comme source principale d'information par les personnes non-vaccinées que celles qui sont déjà vaccinées

Le site et les réseaux sociaux de l'ARS, significativement, plus souvent cités comme une source principale d'information chez les personnes déjà vaccinées.

Principales sources d'information

❖ Q. Comment considérez-vous la Covid-19 en termes de gravité ?



La Covid-19 est considérée comme grave, voire très grave par 67% des répondants. Seuls 8% d'entre eux considèrent cette maladie comme « Pas grave ». Les hommes sont plus nombreux que le femmes à considérer la Covid-19 comme « Pas grave » , respectivement 12% vs. 6% (p=0,001).



Perception de la gravité de la Covid-19

❖ Q. Comment considérez-vous la Covid-19 en termes de gravité ?

Plus l'âge augmente et plus la perception de la gravité de la Covid-19 est importante. Chez les 18-29 ans, 23% d'entre eux perçoivent la Covid-19 comme « Très grave ». Chez les 70 ans et plus, la proportion atteint 55%.



Perception de la gravité de la Covid-19

❖ Q. Comment considérez-vous la Covid-19 en termes de gravité ?

Les personnes déjà vaccinées considèrent plus souvent, que les non-vaccinées, la Covid-19 comme « Très grave ».



Perception de la gravité de la Covid-19

❖ Q. Comment considérez-vous la Covid-19 en termes de gravité ?

Parmi les personnes qui pensent se faire vacciner immédiatement, plus de la moitié d'entre elles déclarent que la Covid-19 est très grave vs. 20% chez les personnes qui ne souhaitent pas du tout se faire vacciner.



Parmi les personnes qui ne savent pas encore si elles vont se faire vacciner ou pas, prés de quatre répondants sur dix perçoivent la Covid-19 comme très grave.

Vous pensez vous faire vacciner

❖ **Q. Quelles sont vos principales motivations pour vous faire vacciner ?**



Principales motivations, quelque soit le sexe :

- ✓ *Eviter de faire une forme grave*
- ✓ *Participer à l'augmentation de l'immunité collective*

Autre motivation, non listée :

- ✓ *Pouvoir voyager*

***Autre : Principalement pour pouvoir Voyager**

- ○ Plusieurs réponses possibles

Vous pensez vous faire vacciner

❖ **Q. Quelles sont vos principales motivations pour vous faire vacciner ?**



Parmi les personnes âgées de 70 ans et plus, on observe une proportion importante de répondants qui souhaitent se faire vacciner pour participer à l'augmentation de l'immunité collective

- Plusieurs réponses possibles

Principales motivations

Vous pensez vous faire vacciner

❖ **Q. Auriez-vous une preference pour un vaccin précis?**



Les personnes qui pensent se faire vacciner ont, pour la majorité d'entre elles, une préférence pour le vaccin Pfizer. Seul 1% souhaite se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca.

Plus d'un quart des répondants (26%) « Ne sait pas » quel choix faire.

○ Plusieurs réponses possibles

Vous ne pensez pas vous faire vacciner

❖ Q. Quelles sont les principales raisons?



Parmi les répondants qui ne pensent pas de faire vacciner, la raison la plus souvent citée est le doute de l'efficacité et/ou des effets secondaires du vaccin.

***Autre : Principalement l'Absence de recul sur les nouveaux vaccins, Vaccins réalisés trop rapidement/ Pas de confiance dans les autorités et dans les laboratoires*

- Plusieurs réponses possibles

Principales raisons de ne pas se faire vacciner

Vous ne pensez pas vous faire vacciner

❖ **Q. Plus précisément, quelles sont les principales raisons concernant l'efficacité et les effets secondaires des vaccins disponibles?**



L'absence de recul sur les vaccins est la raison la plus souvent mentionnée parmi les répondants qui ne pensent pas se faire vacciner et qui signalent avoir des doutes sur l'efficacité et sur les effets secondaires des vaccins.

Un manque d'information sur l'efficacité du vaccin et sur les effets secondaires de celui-ci, également souvent indiqués.

Principales raisons de ne pas se faire vacciner

Vous pensez vous faire vacciner, mais pas immédiatement

- **Q. Des actions d'information et de communication pourraient faire évoluer votre position ?**



Prés de la moitié (47%) des personnes qui pensent se faire vacciner ultérieurement ne vont pas ou probablement pas modifier leur intention

Evolution de la position vis-à-vis de la vaccination

Vous pensez vous faire vacciner, mais pas immédiatement

❖ **Q. Selon vous, quels seraient les moyens les plus pertinents pour diffuser les informations ?**



*Autre : Professionnels pour expliquer le rôle des vaccins/Témoignages de personnes déjà vaccinées

Le médecin traitant est l'interlocuteur privilégié pour diffuser l'information.

Autre moyen pertinent largement mentionné par les répondants : Les débats télévisés.

Vous pensez vous faire vacciner, mais pas immédiatement

❖ **Q. Selon vous, quels seraient les moyens les plus pertinents pour diffuser les informations ?**



Chez les 50 ans et plus vs. les moins de 50 ans

*Autre : Professionnels pour expliquer le rôle des vaccins/Témoignages de personnes déjà vaccinées

Vous ne pensez pas vous faire vacciner

❖ **Q. Des actions d'information et de communication pourraient faire évoluer votre position ?**



87% des personnes qui ne pensent pas se faire vacciner ne vont pas ou probablement pas modifier leur intention, dont 65% ont une position ferme.

Evolution de la position vis-à-vis de la vaccination

Vous ne pensez pas vous faire vacciner

❖ **Q. Selon vous, quels seraient les moyens les plus pertinents pour diffuser les informations ?**



*Autre : Principalement Demande d'interventions de professionnels sans conflits d'intérêt/ Informations contradictoires/Manipulation/Mensonges

Pour les personnes qui ne pensent pas se faire vacciner, le médecin traitant et les débats télévisés sont les moyens les pertinents les plus souvent mentionnés pour diffuser les informations.

Vous ne pensez pas vous faire vacciner

❖ **Q. Selon vous, quels seraient les moyens les plus pertinents pour diffuser les informations ?**



Chez les 50 ans et plus vs. les moins de 50 ans

*Autre : Principalement Demande d'interventions de professionnels sans conflits d'intérêt/ Informations contradictoires/Manipulation/Mensonges

Moyens pour diffuser l'information

❖ **Q. Connaissez-vous la plateforme RISPOSTE créée au début de l'épidémie, qui assure des missions d'information, de recherche des cas contacts, d'organisation des campagnes de tests et de vaccination ?**



	Ensemble (N=1 407)	Vaccinés (N=520)	Non vaccinés (N=887)
Connait RIPOSTE	60,9%	67,3%	57,2%
Ne Connait pas RIPOSTE	38,9%	32,7%	42,5%
NR	0,2%	0,0%	0,3%

Plus de la moitié (61%) des répondants déclarent connaître la plateforme RIPOSTE.

Les personnes déjà vaccinées sont, significativement, plus nombreuses à indiquer connaître RIPOSTE que les non-vaccinées.

❖ **Q. Connaissez-vous la plateforme RISPOSTE créée au début de l'épidémie, qui assure des missions d'information, de recherche des cas contacts, d'organisation des campagnes de tests et de vaccination ?**



Le fait de connaître la plateforme RIPOSTE ne semble pas influer sur l'intention ou non de se faire vacciner



5. Synthèse des résultats

Points clés

- 37% de personnes déjà vaccinées dans l'échantillon
- La moitié des personnes déclarent ne pas souhaiter se faire vacciner. La position est ferme pour la majorité d'entre elles
- Parmi celles qui souhaitent se faire vacciner, éviter de faire une forme grave ou participer à l'immunité collective sont les motivations les plus fréquemment évoquées, quelque soit l'âge des répondants.
- Les médias comme principale source d'information sur la vaccination
- La Covid-19 considérée comme une maladie grave, voire très grave pour 67% des répondants. Les personnes déjà vaccinées sont plus nombreuses à considérer la Covid-19 comme grave que les non-vaccinées
- Principales raison de la non-vaccination : des doutes sur l'efficacité des vaccins, le manque d'information sur les effets secondaires et l'absence de recul sur les vaccins
- Le médecin traitant et les débats télévisés jugés comme des moyens pertinents pour diffuser les informations

6. Conclusion

- La défiance vaccinale pourrait s'expliquer par un manque d'information sur la vaccination.

- Les Guadeloupéens souhaitent que des émissions télévisées soient organisées avec des professionnels de santé, des scientifiques, les autorités sanitaires et des personnes déjà vaccinées.

➢ **Expliquer mieux pour permettre une meilleure adhésion**



6. Annexe

Donnez votre avis sur la vaccination contre la COVID-19

en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

La vaccination contre la COVID a débuté il y a quelques mois en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-

Barthélemy. Toutefois, le taux de vaccination progresse faiblement. Cette enquête vise à connaître les freins

et motivations à la vaccination contre la COVID-19 sur nos territoires. Les informations recueillies sont

totalement anonymes.

Le questionnaire vous prendra moins de 5 minutes. La synthèse des résultats sera en ligne sur notre site

internet www.orsag.fr

ORSaG
Observatoire Régional de la Santé de Guadeloupe

Vous êtes ?

❑ Un homme
❑ Une femme

Quelle est votre année de naissance ?

Etes-vous résidant en Guadeloupe, Saint-Martin ou Saint-Barthélemy ?

❑ Oui
❑ Non

Quel est le code postal de votre commune de résidence ?

Comment considérez-vous la COVID-19 en termes de gravité ?

❑ Très grave
❑ Grave
❑ Assez grave
❑ Pas grave
❑ Ne sait pas

Etes-vous vacciné(e) contre la COVID-19 (au moins une dose) ?

- ❑ Oui
- ❑ Non

Savez-vous que la vaccination est actuellement accessible à l'ensemble de la population âgée de 18 ans ou plus?

- ❑ Oui
- ❑ Non

Comment obtenez-vous les principales informations concernant la vaccination

- ❑ Sites et réseaux sociaux de l'ARS
- ❑ Media traditionnels (radio, TV, presse écrite, ...)
- ❑ Réseaux sociaux
- ❑ Professionnels de santé
- ❑ Discussion avec amis, parents ou collègues
- ❑ Autre, précisez

Pensez-vous vous faire vacciner ?

- ❑ Oui
- ❑ Oui, mais pas immédiatement
- ❑ Non, pas du tout
- ❑ Ne sait pas

Vous souhaitez vous faire vacciner

Quelles sont vos principales motivations vous pour faire vacciner ?

- ❑ Eviter d'attraper la maladie
- ❑ Eviter de faire une forme grave
- ❑ Eviter de transmettre le virus
- ❑ Participer à l'augmentation de l'immunité collective
- ❑ Suivre les consignes sanitaires
- ❑ Suivre les conseils de ma famille ou de mes proches
- ❑ Autre, précisez

Auriez-vous une préférence pour un vaccin précis ?

- ❑ Pfizer
- ❑ Moderna
- ❑ Astrazeneca
- ❑ Jansessen
- ❑ Peu importe le vaccin
- ❑ Ne sait pas

Vous ne souhaitez pas vous faire vacciner

Quelles sont les principales raisons ?

- ❑ J'ai eu récemment la COVID
- ❑ Mes problèmes de santé me font craindre la vaccination
- ❑ La vaccination n'est pas obligatoire
- ❑ Je ne suis pas sûr(e) d'obtenir le vaccin que je souhaite
- ❑ Je ne suis pas favorable à la vaccination en général
- ❑ Je ne suis pas favorable à la vaccination contre la COVID
- ❑ Je doute de l'efficacité et/ou des effets secondaires
- ❑ J'utilise des moyens naturels issus de plantes ou des compléments alimentaires
- ❑ Autre, précisez

Plus précisément, quelles sont les principales raisons concernant l'efficacité et les effets secondaires des vaccins disponibles ?

- ❑ Pas assez de recul sur les vaccins
- ❑ Pas assez d'informations sur les effets secondaires
- ❑ Pas assez d'informations sur l'efficacité
- ❑ J'ai des craintes concernant les effets secondaires
- ❑ Je ne suis pas convaincu de l'efficacité des vaccins disponibles
- ❑ Même vacciné, je devrais continuer à applique les gestes barrière
- ❑ Même vacciné, je ne suis pas sûr de ne pas transmettre le virus ni de me faire contaminer

Vous ne souhaitez pas vous faire vacciner immédiatement ou pas du tout

Des actions d'information et de communication pourraient faire évoluer votre position ?

- ❑ Oui
- ❑ Probablement oui
- ❑ Probablement non
- ❑ Non, pas du tout, ma position est ferme
- ❑ Ne sait pas

Selon vous, quels seraient les moyens les plus pertinents pour diffuser les informations

- ❑ Votre infirmier
- ❑ Votre pharmacien
- ❑ Des réunions de quartiers ou de proximité
- ❑ Santé Publique France
- ❑ Votre municipalité ou des services ou structures municipaux
- ❑ L'ARS
- ❑ Des débats télévisés
- ❑ Des associations
- ❑ La préfecture
- ❑ Votre médecin traitant
- ❑ La médecine du travail
- ❑ Autre, précisez

Connaissez-vous la plateforme RIPOSTE créée au début de l'épidémie, qui assure des missions d'information, de recherche des cas contacts, d'organisation des campagnes de tests et de vaccination ?

- ❑ Oui
- ❑ Non

ORSaG

Observatoire Régional de la Santé de Guadeloupe

Imm. Le Squale, rue René Rabat

Houelbourg sud II

97122 BAIE-MAHAULT

www.orsag.fr

0590 47 61 94