

# Maladies chroniques : Fiche 6

## Maladies digestives en Guadeloupe



Données disponibles en 2021

### LES AFFECTIONS DE LONGUE DUREE (ALD)

Les ALD sont des affections nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (article L.324-1). Depuis la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'Assurance Maladie, l'exonération du ticket modérateur pour l'assuré, est soumise à l'admission en ALD à l'aide d'un protocole de soins établi de façon conjointe entre le médecin traitant et le médecin-conseil de la Sécurité sociale, signé par le patient. (HAS/www.has-sante.fr)

**Taux standardisé pour 100 000 habitants** : Taux que l'on observerait si les populations avaient la même structure par âge qu'une population de référence, ici la population de référence est celle au recensement de la population de 2015. Les taux standardisés éliminent les effets de la structure d'âge et autorisent les comparaisons entre les périodes, entre les sexes et avec les données de la France hexagonale. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants.

### LES AFFECTIONS DE LONGUE DUREE – MALADIES DIGESTIVES

Les maladies digestives regroupent un ensemble d'affections de l'appareil digestif, qui s'étend de la bouche à l'anus et comprend différents organes comme le tube digestif, le foie, l'œsophage, la vésicule biliaire, l'estomac ou le pancréas. Les principaux facteurs de risque des maladies digestives sont la consommation d'alcool, la toxicomanie, le mode de vie, l'alimentation, l'obésité, l'âge, les agents infectieux, ou l'environnement.

Les admissions pour maladies digestives sont représentées par une affection de longue durée pour Maladies chroniques actives du foie et cirroses (ALD 6) et Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives (ALD 24).

### LES NOUVELLES ADMISSIONS

**En Guadeloupe, plus de 500 nouvelles admissions en affection longue durée (ALD) pour une maladie digestive entre 2017 et 2019, soit en moyenne 188 nouvelles admissions.**

Sur la période 2017-2019, 565 nouvelles admissions en ALD ont eu pour motif une maladie digestive. Les hommes représentent 54 % (N=303) des bénéficiaires vs. 46 % chez les femmes (N=262).

Le nombre de nouvelles admissions, en Guadeloupe, a augmenté (+38 %) par rapport à celui enregistré sur la période 2012-2014. L'augmentation est observée pour les deux sexes, chez les femmes + 44 % et chez les hommes + 33 %.

Rapporté à la population, les taux standardisés de nouvelles admissions en ALD pour une maladie digestive, sur la période 2017 et 2019, sont moins importants en Guadeloupe, qu'en France hexagonale. Le taux est de 57 pour 100 000 habitants pour les hommes en Guadeloupe contre 76/100 000 habitants en France hexagonale. Pour les femmes, le taux est de 42/100 000 femmes en Guadeloupe et de 57/100 000 en France hexagonale. (Tableau 1)



**Tableau 1. Effectifs et taux standardisés des personnes admises en ALD pour maladies digestives selon le sexe**


Hommes					Femmes				
Année	Guadeloupe		France hexagonale		Année	Guadeloupe		France hexagonale	
	Effectif	Taux*	Effectif	Taux*		Effectif	Taux*	Effectif	Taux*
2009-2011	213	41	60 916	69	2009-2011	177	29	44 072	47
2012-2014	228	42	63 830	71	2012-2014	182	28	46 343	48
2017-2019	303	57	70 439	76	2017-2019	262	42	55 174	57

Source. CGSS. CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG

\*Taux standardisés pour 100 000 habitants

Sur la période 2017-2019, les classes d'âges les plus représentées étaient chez les femmes, les 50-59 ans et les 60-69 ans (respectivement 19,8 %). Chez les hommes, les classes d'âges les plus représentées sont les 50-59 ans (30,4 %) et les 60-69 ans (22,8 %) (Figure1)

**Figure 1. Distribution par sexe et classe d'âge des nouvelles admissions en ALD pour maladies digestives en Guadeloupe en 2019**



Source. CGSS. CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG

## L'ENSEMBLE DES BENEFICIAIRES

**En Guadeloupe, plus de 1 000 personnes bénéficient du dispositif des affections longues durées (ALD) pour une maladie digestive en 2019, majoritairement des femmes (53 %).**

En 2017, 1 281 Guadeloupéens bénéficient de l'exonération du ticket modérateur au titre d'une ALD pour une maladie digestive. Les hommes représentent 46,7 % (N=598) des bénéficiaires vs. 53,3 % chez les femmes (N=683).

Le nombre de bénéficiaires, en Guadeloupe, a augmenté (+ 22 %) par rapport à celui enregistré en 2014, aussi bien chez les femmes (+20 %) que chez les hommes (+24 %).

Rapporté à la population, le nombre de personnes en ALD pour une maladie digestive est moins important en Guadeloupe, qu'en France hexagonale quel que soit le sexe. Chez les hommes, le taux est de 345 pour 100 000 hommes en Guadeloupe et de 633/100 000 hommes en France Hexagonale. Chez les femmes, le taux est de 314/100 000 femmes en Guadeloupe et de 549 /100 000 femmes en France hexagonale. (Tableau 2)

**Tableau 2. Effectifs et taux standardisés des personnes en ALD pour maladies digestives**


Hommes					Femmes				
Année	Guadeloupe		France hexagonale		Année	Guadeloupe		France hexagonale	
	Effectif	Taux*	Effectif	Taux*		Effectif	Taux*	Effectif	Taux*
2014	481	279	184 805	608	2014	571	264	163 773	493
2017	566	323	197 017	638	2017	670	309	179 436	532
2018	610	349	201 127	650	2018	687	317	184 051	544
2019	598	345	196 050	633	2019	683	314	185 873	549

Source. CGSS. CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG

\*Taux standardisés pour 100 000 habitants

En 2019, en Guadeloupe les classes d'âges les plus représentées pour les maladies digestives de longue durée chez les hommes sont les 50-59 ans et les 60-69 ans représentent respectivement 30,8% et 26,1 % des effectifs. Chez les femmes, les classes d'âges les plus représentées sont les 60-69 ans (24,0%) et les 50-59 ans (21,7%). (Figure 2)

**Figure 2. Distribution par sexe et classe d'âge des personnes en ALD pour maladies digestives en Guadeloupe en 2019**



Source. CGSS. CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG

## LA MORTALITE

**Nombre de décès** : Nombre de décès annuel moyen sur une période de 3 ans

**La cause initiale de décès a été retenue**, définie comme étant la maladie, ou les circonstances en cas de mort violente, à l'origine du processus morbide ayant entraîné le décès.

**Taux standardisé de mortalité** : Taux que l'on observerait si les populations avaient la même structure par âge qu'une population de référence, ici la population de référence est celle au recensement de la population de 2006. Les taux standardisés de mortalité éliminent les effets de la structure d'âge et autorisent les comparaisons entre les périodes, entre les sexes et entre zones géographiques.

Les calculs sont effectués sur une période de 3 ans. Les taux standardisés sont calculés pour 100 000 habitants

### MORTALITE – MALADIES DIGESTIVES

**Sur la période 2013-2015, plus de 400 décès par maladies digestives ont été enregistrés en Guadeloupe, soit en moyenne 142 décès chaque année.**

Le nombre de décès par maladies digestives observé en Guadeloupe sur la période 2013-2015 est de 425, soit en moyenne 142 décès annuel. Ce nombre est en hausse par rapport aux précédentes périodes. Ainsi, le nombre de décès par période a augmenté, passant de 342 sur la période 2007-2009, à 364 en 2010-2012 et à 425 décès en 2013-2015. Cette augmentation est observée quel que soit le sexe.

Les taux standardisés de mortalité pour maladie digestive observés en Guadeloupe ont augmenté de 13% chez les hommes, passant de 46/ 100 000 en 2007-2009 à 52/ 100 000 hommes sur la période 2013-2015. Les taux standardisés de mortalité ont également augmenté (+ 8%) chez les femmes, passant de 25/100 000 en 2007-2009 à 27/ 100 000 femmes en 2013-2015.

**Tableau 3. Effectifs et taux standardisés de mortalité par maladies digestives selon le sexe**

Hommes					Femmes				
Période	Guadeloupe		France hexagonale		Période	Guadeloupe		France hexagonale	
	Effectif	Taux*	Effectif	Taux*		Effectif	Taux*	Effectif	Taux*
2007-2009	202	46	37 521	46	2007-2009	140	25	32 304	28
2010-2012	198	42	36 982	43	2010-2012	166	27	31 495	26
2013-2015	250	<b>52</b>	36 855	<b>41</b>	2013-2015	175	<b>27</b>	31 613	<b>25</b>


Source. Inserm (CépiDC), Insee – Exploitation ORSaG

\*Taux standardisés sur l'âge pour 100 000 habitants

En France hexagonale, les taux standardisés de mortalité par maladies digestives sont moins élevés qu'en Guadeloupe, quel que soit le sexe. Les taux standardisés sont, sur la période 2013-2015 de 41/ 100 000 pour les hommes et 25/100 000 chez les femmes.

On observe une baisse du taux de mortalité en France hexagonale de -11% entre les périodes 2007-2009 et 2013-2015, chez les hommes comme chez les femmes (Tableau 3).

**Figure 3 – Evolution des taux annuels standardisés de mortalité par maladies digestives en Guadeloupe et en France hexagonale par sexe, entre 2007 et 2015.**



Source. Inserm (CépiDC), Insee – Exploitation ORSaG  
\*Taux standardisés sur l'âge pour 100 000 habitants



Imm. Le Squal, rue René Rabat  
Houelbourg sud II  
97122 BAIE-MAHAULT  
0590 47 61 94

[www.orsag.fr](http://www.orsag.fr)

info@orsag.fr



FINANCEMENT

